



Юнис XXI

клей для укладки керамической плитки, плитки из природного камня и проведения высококачественных ремонтных работ
Обновлённая рецептура



Юнис 2000

клей для укладки керамической плитки и плитки из природного камня весом до 400 гр/см²
Обновлённая рецептура



Юнис FIX

Клей для приклеивания керамической кафельной плитки
Новинка!



UNIS Hi Tech

Технологичный плиточный клей



Юнис Плюс

клей для укладки керамической плитки и плитки из природного камня весом до 500гр/100см²



Белфикс

белый плиточный клей - затирка. Укладка керамической, мраморной, матовой, прозрачной, стеклянной, декоративной мозаичной плитки и крупноформатных плит из стекла
Обновлённая рецептура



Юнис Бассейн

клей для укладки керамической плитки в бассейнах и резервуарах с водой
Обновлённая рецептура



Юнис Гранит

клей для укладки плит большого размера и веса из природного камня



Блик

Шпатлевка на основе природных материалов для толстослойного (до 8 мм) финишного выравнивания поверхностей стен и потолков под последующую декоративную отделку. Для внутренних работ.



Слайд

Шпатлевка на основе природных материалов для финишного тонкослойного (до 3 мм) идеально гладкого выравнивания поверхностей стен и потолков для последующей декоративной отделки. Для внутренних работ.



Фасад Серый

Для финишного выравнивания поверхностей фасадов зданий под последующую отделку декоративными покрытиями. Наносится слоем до 6 мм. Для наружных и внутренних работ.



Крон

Полимерная шпатлевка для окончательного выравнивания поверхностей стен под последующую отделку декоративными покрытиями. Применяются внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью. Обновлённая рецептура



LR

Полимерная шпатлевка для идеального выравнивания поверхностей стен и потолков. Особенно рекомендуется в качестве финишной отделки потолков. Применяется внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью. Новая упаковка



KR

Полимерная шпатлевка для идеального выравнивания поверхностей, особенно рекомендуется для отделки стен под окраску и оклейку обоями. Применяется внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью. Новая упаковка



Силин Фасадный

Для наружных и внутренних работ. Для выравнивания поверхностей фасадов зданий и сооружений выше цокольной части. Наносится слоем 5-30 мм без штукатурной сетки.



Силин Цокольный

Для наружных и внутренних работ. Для выравнивания и защиты поверхностей, подверженных повышенному воздействию агрессивных сред и разрушающих факторов. Наносится без штукатурной сетки слоем до 30 мм.



Теплон (Белый)

Белая гипсовая штукатурка для внутренних работ. Для выравнивания поверхностей стен и потолков. Наносится слоем от 5 до 50 мм без штукатурной сетки.



Силин для внутренних работ

Для выравнивания поверхностей стен и потолков внутри влажных и/или неотопливаемых помещений. Наносится слоем от 5 до 30 мм без штукатурной сетки.



ШУБА-ДЕКОР

Штукатурка цементная для формирования структурной поверхности при выполнении декоративного отделочного покрытия фасадов зданий и внутренних помещений. Наносится слоем 2 мм, белого цвета.



КОРОЕД-ДЕКОР

Штукатурка цементная для формирования структурной поверхности при выполнении декоративного отделочного покрытия фасадов зданий и внутренних помещений. Наносится слоем 2 мм, белого цвета.



Горизонт

Цементная стяжка для внутренних и наружных работ. Для базового выравнивания перепадов слоем 10-50 мм.



Горизонт Универсальный Быстротвердеющий

Быстротвердеющий наливной пол для ручного и машинного выравнивания бетонных полов, цементных стяжек. Наносится слоем от 5 до 100 мм.
НОВИНКА!




Горизонт-2

Тонкослойный наливной пол. Для финишного, идеально гладкого выравнивания поверхности пола слоем до 10 мм.



Горизонт ЭКО

Гипсовый ровнитель для полов. Предназначен для подготовки прочного и ровного основания в жилых и общественных помещениях. Наносится слоем от 10 до 100 мм.
НОВИНКА!



Теплоклей

Клей - армирование для систем теплоизоляции



Пластер

Смесь на основе гипса для монтажа, заделки выбоин, финишного выравнивание гипсокартонных и гипсоволоконных листов, пазогребневых плит. Для внутренних работ.



Униблок

Для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистых бетонов (пенобетона и газобетона), газосиликата, силикатных блоков, и плит.

[Обновлённая рецептура](#)



Мел



Алебастр

Новая упаковка



Цемент белый

Новая упаковка



Цемент М-400

Новая упаковка



Юнигрунт

универсальная грунтовка для наружных и внутренних работ. При разбавлении водой приобретает все необходимые грунтовке свойства.



Грунт для внутренних работ

готовый к применению грунт для внутренних работ
Обновлённая упаковка



Грунт универсальный

готовый к применению грунт для наружных и внутренних работ
Обновлённая упаковка



Грунт глубокого проникновения

готовый к применению грунт для старых, рыхлых, непрочных оснований
Обновлённая упаковка




БетонАктив

готовый к применению грунт для плотных, гладких, слабо впитывающих оснований
Обновлённая упаковка



Гидропласт

гидроизоляция обмазочная



Цветные затирки

Затирка для заполнения плиточных швов шириной 2-6 мм. Используется при проведении наружных и внутренних работ по облицовке.